

କୃଷି ସୁଚନା ସେବା (ଧାନ)

ଭା.କୃ.ଅନୁ.ପ-ଜାତୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ, କଟକ-୭୫୩୦୦୭

୨୦୧୯ ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପ୍ରଥମ ପକ୍ଷ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ର :

- ଧାନକେଣ୍ଡ୍ରରେ ଶତକଡା ୮୦ ଭାଗ ଧାନ ପାଚିଗଲେ, ଧାନ କଟି ଦେବା ଉଚିତ୍ । ଧାନ ଅମଳ ପରେ ଧାନକୁ ଭଲଭାବରେ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଧାନର କିସମ ଅନୁସାରେ ଧାନକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ସୁପର ଗ୍ରେନ୍ ବସ୍ତାରେ ରଖିଲେ ବଜାରରେ ଭଲ ମୂଲ୍ୟ ମିଳିବ ।
- ଧାନ କଟି ବିଲରେ ଥିବା ସମୟରେ କେଣ୍ଡ୍ରା କଟା ସାଁବାଲୁଆ ଦେଖା ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ । ଧାନକେଣ୍ଡ୍ରାକଟା ସାଁବାଲୁଆ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବିଲର ହିତରେ ମାଲ୍ୟାଥୁଅନ (୫%) ଗୁଣ୍ଡ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଧାନ କୁଣ୍ଡା, ଗୁଡ ଏବଂ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ତଥା ମାଲ୍ୟାଥୁଅନ କିମ୍ବା ଟ୍ରାୟାଜୋଫୋସ୍ ଗୁଣ୍ଡର ଏକ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଥୋପ ଭାବରେ ବିଲର ହିତରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ ।
- ଧାନ ଅମଳ ପରେ ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ ଶତକଡା ୧୪ ଭାଗ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଖାଇ ରଖନ୍ତୁ । ମାତ୍ର ବିହନ ପାଇଁ ରଖିବାକୁ ଥିଲେ ଶତକଡା ୧୨ ଭାଗ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଖାଇ ରଖନ୍ତୁ । ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଋତଳ ମିଳିଂ କରିବାପାଇଁ ଶତକଡା ୧୨ ରୁ ୧୪ ଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଋଷୀମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି କି ନିଜ ପାଇଁ ବିହନ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସମୟରେ ସାଆଁରା ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଧାନ କେଣ୍ଡ୍ରାର ଧାନକୁ ବିହନ ସହିତ ମିଶାଇ ରଖିବେ ନାହିଁ ।
- ଧାନ କଟା ପରେ ବିଲରେ ଥିବା ଜଳୀୟ ଅଂଶର ବ୍ୟବହାର କରି ଶୀତଦିନିଆ ଛୋଟ ଫସଲ ଲଗାନ୍ତୁ ।
- ସାଇତା ଧାନରେ ପୋକ ଦେଖାଦେଲେ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଫସ୍ଫୋଇଡ୍ ଟାଉଲେଟ୍ ଏକ ଟନ୍ ଧାନ ପିଛା ୩ଟି ଟାଉଲେଟ୍ (୯ ଗ୍ରାମ୍) ଦେଇ ଭଲଭାବେ ଚାର୍ଯୋଲିନ୍ ଘୋଡାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଯେପରିକି କିଛି ଫାଙ୍କା ଜାଗା ନ ରୁହେ । କୋଠରୀର ସନ୍ଧି ଜାଗା କିମ୍ବା କବାଟ ତଳ ଫାଙ୍କା ଜାଗା କାନ୍ଥୁଅ କିମ୍ବା ସେଲୋଟେପ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଜରି ଦେଇ ଭଲରେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ବାଷ୍ପ ବାହାରକୁ ନ ଥାଏ । ୭ ରୁ ୧୦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଠରୀ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ । ଲୋକ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଥିବା ଜାଗାରେ ଏଭଳି ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- ତାଲୁଅ ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ଧାନ କିସମ ଯଥା CR Dhan-୭୦୧, IR-୭୪, ଚନ୍ଦନ, ଲଲାଟ, ଉନ୍ନତ ଲଲାଟ, ନବୀନ, MTU-୧୦୧୦, ଲୁଣାସଂକ୍ଷୀ (ଲୁଣା ଜମି ପାଇଁ) ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ତାଲୁଅ ଧାନ ଋଷ ନିମନ୍ତେ ତଳିଘରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ।