



ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା

ଉଚ୍ଚ ପାଶିପାଗ ବିଭାଗ

ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ପାଶିପାଗ ବିଭାଗ

କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର କଟକ

ଭାକୃଅନୁପ-ଜାତୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର, କଟକ



ବିଶେଷ ପତ୍ରିକା ସଂଖ୍ୟା-୦୯

ତାରିଖ-୦୩.୧୯.୨୦୨୧

ଆଗାମୀ ସମ୍ବାଦ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଜନିତ ପରିପେକ୍ଷିରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶନି ଓ ରବିବାର ହେବାକୁ ଥିବା ଭାରୀ ରୁ ଅତିଭାରୀ ବର୍ଷା ପାଇଁ କୃଷିପାଶିପାଗ ଉପଦେଶ

ବିଷୟ- ଗରୀର ଅବପାତ ଯାହାକି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ସାମ୍ବିକ ଏତେ ‘ଜ୍ଵାବ’ ରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଏହା ନିମନ୍ତେ ଉଚର ଆହ୍ରମଦେଶ-୪ଡ଼ିଶା
ଉପକୂଳ ପାଇଁ ହଳଦିଆ ସୁଚନା (ତେତାବନା)

ଗରୀର ଅବପାତ ଯାହା ପରିଷିମ କେହୁୟ ବଜୋପସାଗର ରୁ ଗଢି ଗଣ୍ଠ । ହେଲା ଉଚର-ଉଚରପରିଷିମ ଦିଗରେ ଗ । କୁ ୨୪କ୍ରି.ମି. ପ୍ରତି ରତ୍ନକରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ସାମ୍ବିକ
ଏତେ ‘ଜ୍ଵାବ’ ରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଯାହାକି ଆଜିର ଦିନ ୧୧.୩୦ ସମୟରେ ପରିଷିମ କେହୁୟ ବଜୋପସାଗର ରେ ଗୋପାଳପୁର ୦୩୦୫.ମି. ଦକ୍ଷିଣ- ଦକ୍ଷିଣପୁର
ଦିଗରେ ଓ ପାରାବାପ ୦୩୦୫.ମି. ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଅଛି ।

ଏହା ଉଚରପରିଷିମ ଦିଗରେ ଗଢି କରି ଓ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ କେହୁୟ ବଜୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ୪ ଡିସେମ୍ବର ସକାଳ ସମୟରେ ପରିଷିମ
କେହୁୟ ବଜୋପସାଗର ତଥା ଉଚର ଆହ୍ରମଦେଶ-୪ଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ଉଚର-ଉଚରପୁର ଦିଗରେ ତେଣୁ ଉପକୂଳ ଦେଇ ଗଢି କରିବା
ସହ ଆଗାମୀ ପରିଷିମ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଦେଇକୁ ପୂରା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉଚର-ଉଚରପୁର ଦିଗରେ ନିଜ ଗଢିକୁ ବଜାର ରଖି ପରିଷିମବଜ ମୁହଁ ହେବା ସମ୍ବାଦନା ।

କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ବର୍ଷା ପୁର୍ବାନୁମାନ

ଶୁକ୍ଳବାର (ଶୁକ୍ଳବାର ସକାଳ ୮.୩୦ ରୁ ଶନିବାର ସକାଳ ୮.୩୦)- କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ବୁଲ୍କ ଗୁଡ଼ିକରେ ସାମାନ୍ୟ ରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ସମ୍ବାଦନା ଓ ନିଆଳି ବୁଲ୍କର
ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ଭାରି ବର୍ଷା ସମ୍ବାଦନା ।

ଶନିବାର (ଶନିବାର ସକାଳ ୮.୩୦ ରୁ ରବିବାର ସକାଳ ୮.୩୦)- କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ପରିଷିମ ବୁଲ୍କ (ନରଦିନପୁର, ବଡ଼ମ୍ବା ଓ ତିରିରିଆ) ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା, ଆଠମତ,
ଟାଙ୍ଗୀ ଗୋଦାର ଓ ମାହାଜା ବୁଲ୍କରେ ମଧ୍ୟମ ରୁ କିଛିକିଛି ଜାଗାରେ ଭାରି ରୁ କିଛିକିଛି ଜାଗାରେ ଅତିଭାରି ବର୍ଷା ସମ୍ବାଦନା ଅଛି ।

ରବିବାର (ରବିବାର ସକାଳ ୮.୩୦ ରୁ ସୋମବାର ସକାଳ ୮.୩୦)- କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ପରିଷିମ ବୁଲ୍କ (ନରଦିନପୁର, ବଡ଼ମ୍ବା, ବାଙ୍ଗୀ, ତମପଡ଼ା ଓ ତିରିରିଆ) ଗୁଡ଼ିକରେ
ମଧ୍ୟମ ରୁ କିଛିକିଛି ଜାଗାରେ ଭାରି ବର୍ଷା, ଓ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ବୁଲ୍କରେ ଭାରି ରୁ କିଛିକିଛି ଜାଗାରେ ଅତିଭାରି ବର୍ଷା ସମ୍ବାଦନା ଅଛି ।

ସୋମବାର (ସୋମବାର ସକାଳ ୮.୩୦ ରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ ୮.୩୦)- କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ଅତିକମ ବର୍ଷା ସମ୍ବାଦନା ।

ମଙ୍ଗଳବାର (ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ ୮.୩୦ ରୁ ବୁଧବାର ସକାଳ ୮.୩୦)- କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ପାଗ ଶୁଷ୍କ ସମ୍ବାଦନା ।

କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପବନର ଦେଇ ପୁର୍ବାନୁମାନ

ଶୁକ୍ଳବାର (ଶୁକ୍ଳବାର ସକାଳ ୮.୩୦ ରୁ ଶନିବାର ସକାଳ ୮.୩୦)- କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ପବନର ଦେଇ ଗୋ ୩୦-୪୦କ୍ରି.ମି. ପ୍ରତି ଗ । ଓ ଛେକା ପବନ
୪୫କ୍ରି.ମି. ପ୍ରତି ଗ । ସମ୍ବାଦନା ।

ଶନିବାର (ଶନିବାର ସକାଳ ୮.୩୦ ରୁ ରବିବାର ସକାଳ ୮.୩୦)- କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ପବନର ଦେଇ ଗୋ ୩୦-୪୦କ୍ରି.ମି. ପ୍ରତି ଗ । ଓ ଛେକା ପବନ
୪୦କ୍ରି.ମି. ପ୍ରତି ଗ । ସମ୍ବାଦନା ।

ରବିବାର (ରବିବାର ସକାଳ ୮.୩୦ ରୁ ସୋମବାର ସକାଳ ୮.୩୦)- କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ପବନର ଦେଇ ଗୋ ୪୪-୪୫କ୍ରି.ମି. ପ୍ରତି ଗ । ଓ ଛେକା ପବନ
୪୫କ୍ରି.ମି. ପ୍ରତି ଗ । ସମ୍ବାଦନା ।





ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା

ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ

ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ

କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର କଟକ

ଭାକୃଅନୁପ-ଜାତୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର, କଟକ



ବିଶେଷ ପତ୍ରିକା ସଂଖ୍ୟା-୦୯

ତାରିଖ-୦୩.୧୯.୨୦୨୧

ବର୍ଷା ଓ ପବନ ପୁର୍ବାନୁମାନ ପ୍ରଭାବ ଜନିତ ପ୍ରାକ୍ ବାଚ୍ୟା କୃଷିପାଣିପାଗ ଜନିତ ଉପଦେଶ

ବିଭାଗ	ଫ୍ରେମ / ପନ୍ଥିପରିବା / ପଳ	ଅବସ୍ଥା	ଫ୍ରେମ / ପନ୍ଥିପରିବା / ପଳ ଉପରେ ସ୍ଥାନକୁ	ପ୍ରାକ୍ ବାଚ୍ୟା କୃଷିପାଣିପାଗ ଉପଦେଶ
କଟକ	ଧାନ	ଅମଳ ଅବସ୍ଥା	<ul style="list-style-type: none"> ଜଳମୟ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଧାନ ଗଛ ପଡ଼ିଯିବା  ଜମିରେ ଅମଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଧାନ ମଞ୍ଜିରୁ ଗଜା ବାହାରିବା  	<ul style="list-style-type: none"> ଧାନ ଫ୍ରେମ କୁ ଶୁଙ୍କବାର ପୂର୍ବରୁ ଅମଳ କରି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ବା ଆବଶ୍ୟକ କୋଠରାରେ ଘୋଟାଇ ରଖନ୍ତୁ ଓ ଅମଳ ହୋଇସାରିଥିବା ଧାନକୁ ଶୁଙ୍କବାର ପରେ ବାହାରେ ଶୁଙ୍କାକୁ ନାହିଁ । ଜମିରୁ ଅଧିକା ଜଳକୁ ନିଷ୍ପାଦନ ପାଇଁ ନାଳିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ । ଅମଳ ହୋଇସାରିଥିବା ଧାନକୁ ବାହାରେ ବା ଖୋଲା ଜାଗାରେ ସୁଖାକୁ ନାହିଁ । ଏହାକୁ ପଲିଥିନ ଦ୍ୱାରା ଶୁଷ୍କ ପାଗ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଟାଇ ରଖନ୍ତୁ ।
	ଆଖୁ	ଅମଳ ଅବସ୍ଥା	<ul style="list-style-type: none"> ଉରି ବର୍ଷା ଏବଂ ଜଳମୟ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଆଖୁ ଗଛ ଗଢ଼ିପାଇବା  	<ul style="list-style-type: none"> ଜମିରେ ଜଳ ନିଷ୍ପାଦନ ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ । ଜଳସେଚନ ଓ କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ ଶ୍ରମିତ ରଖନ୍ତୁ । ଆଖୁ ଗଛରେ ଭେଳା ବାଷି ମଜବୂଦ ରଖନ୍ତୁ ।
	ରବି ଫ୍ରେମ (ଡାଲି ଜାତୀୟ : ମୁଗ, ବିରି, ଟେକ ଜାତୀୟ : ସୋରିଷ, ଚିନାବାଦାମ)	ପ୍ରଥମିକ ଅଙ୍ଗୀୟ ଅବସ୍ଥା / ବୃଣିବା ଅବସ୍ଥା	<ul style="list-style-type: none"> ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ଥାନାନ୍ତିକରଣ ଜମିରେ ଜଳମୟ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ବିଦ୍ୟୁତ ହେବାରେ ହ୍ରାସ 	<ul style="list-style-type: none"> ରବି ଜାତୀୟ ଡାଲି ଓ ଟେକବାଜ ଫ୍ରେମ ଦୁଃଖୁଣି କୁ ସାମନ୍ତିକ ଶ୍ରମିତ ରଖନ୍ତୁ ଓ ବର୍ଷା ପରେ ଦୁଃଖୁ । ଶୁଙ୍କବାର ପରା ସାର ଓ କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ, ଜଳସେଚନ ସାମନ୍ତିକ ଶ୍ରମିତ ରଖନ୍ତୁ । ଜମିରେ ଜଳ ନିଷ୍ପାଦନ ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ । ଜମିରେ ମାଟିର ବତରକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ ନିଯମିତ କରନ୍ତୁ ।





ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା

ଭାରତ ପାଶିପାଗ ବିଭାଗ

ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ପାଶିପାଗ ବିଭାଗ

କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର କଟକ

ଭାକୃଅନୁପ-ଜାତୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର, କଟକ



ବିଶେଷ ପତ୍ରିକା ସଂଖ୍ୟା-୦୯

ତାରିଖ-୦୩.୧୯.୨୦୨୧

	<p>ପନିପରିବା (ଫୁଲକୋବି, ହୋଳି, ବନ୍ଦାକୋବି, ନାଲି ବନ୍ଦାକୋବି)</p>	<p>ଅଜୀଯ ରୁ ଫୁଲ / କଢ ଆସିବା ଅବସ୍ଥା</p>	<ul style="list-style-type: none"> କୋବିରେ ରଙ୍ଗ ଉତ୍ତିଷ୍ଠିବା, ସତିଷ୍ଠିବା ଏବଂ ପାତିଷ୍ଠିବା ଚାରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା   	<ul style="list-style-type: none"> ଅମଳ ଉପଯୋଗୀ ପନିପରିବାକୁ ଶୁଦ୍ଧବାର ସୁନ୍ଦର ଅମଳ କରି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ । ଜମିରେ ଜଳ ନିଷାସନ ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ । ରବି ଜାତୀୟ ପନିପରିବା ତଳିଘରା ବା ନର୍ଦ୍ଦରାକୁ ପଲିଥିନ ଦ୍ୱାରା ଆଛାଦିକରଣ କରନ୍ତୁ ।
	<p>ପନିପରିବା (ଆଳ, ପିଆଳ, ଧନିଆ)</p>	<p>ବୁଣିବା / ଚାରା ଅବସ୍ଥା</p>	<ul style="list-style-type: none"> ବିହନ ସ୍ଥାନାତରଣ ଜମିରେ ଠିଆ ପାଣି ଯୋଗୁଁ ବିହନ ଗଜା ହେବାରେ ହ୍ରାସ ଚାରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା  	<ul style="list-style-type: none"> ଜମିରେ ଜଳ ନିଷାସନ ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ । ପନିପରିବା ବୁଣାବୁଣି କୁ ସାମୟିକ ପ୍ରଗତି ରଖନ୍ତୁ ଓ ବର୍ଷା ପରେ ବୁଣନ୍ତୁ । ଜମିରେ ମାଟିର ବଡ଼ରକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ ନିୟମିତ କରନ୍ତୁ । ରବି ଜାତୀୟ ପନିପରିବା ତଳିଘରା ବା ନର୍ଦ୍ଦରାକୁ ପଲିଥିନ ଦ୍ୱାରା ଆଛାଦିକରଣ କରନ୍ତୁ ।
	<p>ପନିପରିବା (ବାଇଗଣ, ଟୋମାଟୋ, ଲକା)</p>	<p>ଅଜୀଯ ରୁ ଅମଳ ଅବସ୍ଥା</p>	<ul style="list-style-type: none"> ଗଛ ପଢ଼ିଯିବା ଫଳ ନଷ୍ଟ ହେବା / ଫୁଲ ଝାଡ଼ିପଡ଼ିବା ଗଛ ଝାଡ଼ିଲ୍ ପଢ଼ିବା 	<ul style="list-style-type: none"> ଅମଳ ଉପଯୋଗୀ ପନିପରିବାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତୋଳି ଆଶି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ । ପନିପରିବା ତଳିଘରା ବା ନର୍ଦ୍ଦରାକୁ ପଲିଥିନ ଦ୍ୱାରା ଆଛାଦିକରଣ କରନ୍ତୁ । ଜମିରେ ଜଳ ନିଷାସନ ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ । ପନିପରିବା ଗଛକୁ ବାଉଁଶ କିମ୍ବା ତାର ଦ୍ୱାରା ଦିଆନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହା ମୂଳରୁ ପଢ଼ିବ ନାହିଁ ।

ଅଧିକା ସୁଚନା ପାଇଁ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର କଟକ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ (ମୋ-୧୮୭୧୪୪୦୮୦/୧୦୦୮୪୮୩୭)

କଟକ ଜିଲ୍ଲାର କୃଷି ପାଶିପାଗ ଉପଦେଶ ପାଇଁ ମେଘଦୂତ ଆୟ ଓ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକୁଳ ପ୍ରାକ୍ ସୁଚନା ସକାଶେ ଦାମିନୀ ଆୟ କୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ





ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା

ଭାରତ ପାଶିପାଗ ବିଭାଗ

ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ପାଶିପାଗ ବିଭାଗ

କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର କଟକ

ଭାକୃଅନୁପ-ଜାତୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର, କଟକ



ବିଶେଷ ପତ୍ରିକା ସଂଖ୍ୟା-୦୯

ତାରିଖ-୦୩.୧୨.୨୦୨୧

	ପନିପରିବା (ଗାଇର, ମୁକା)	ଫଳ ଆସିବା ଅବସ୍ଥା	<ul style="list-style-type: none"> ସତିଯିବା 	<ul style="list-style-type: none"> ଜମିରେ ଜଳ ନିଷାସନ ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ।
	ପନିପରିବା (ଛୁଟଙ୍ଗ, ଜନ୍ମି)	ଅମଳ ଅବସ୍ଥା	<ul style="list-style-type: none"> ଗଛ ପଡ଼ିଯିବା ଛୁଟଙ୍ଗ ବା ଫଳ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା 	<ul style="list-style-type: none"> ଅମଳ ଉପଯୋଗୀ ପନିପରିବା/ ଛୁଟଙ୍ଗ କୁ ସଥାଶୀଘ୍ର ତୋଳି ଆଶି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ପନିପରିବା ଗଛକୁ ବାଉଁଶ କିମ୍ବା ତାର ଦ୍ୱାରା ଭରା ଦିଅନ୍ତୁ ପାହାଦାରା ଏହା ମୂଲରୁ ପଢ଼ିବ ନାହିଁ ।
	ଫଳ (କଦଳୀ, ଅମୃତରଣ୍ଡା, ଲେମ୍ବୁ)	ଆଜୀଯ ରୁ ଫଳ ଆସିବା ଅବସ୍ଥା	<ul style="list-style-type: none"> ଗଛ ପଡ଼ିଯିବା ଫଳ ନଷ୍ଟ ହେବା 	<ul style="list-style-type: none"> କଦଳୀ ଓ ଅମୃତରଣ୍ଡା ଗଛକୁ ବାଉଁଶ ଦ୍ୱାରା ଭରା ଦିଅନ୍ତୁ ପାହାଦାରା ଏହା ମୂଲରୁ ପଢ଼ିବ ନାହିଁ । ଜମିରେ ଜଳ ନିଷାସନ ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଅମଳ ଉପଯୋଗୀ ଫଳ କୁ ସଥାଶୀଘ୍ର ତୋଳି ଆଶି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ।





ગ્રામીણ કૃષી મૌસૂમ દેવા

ભારત પાણીપાગ બિભાગ

જિલ્લા કૃષી પાણીપાગ બિભાગ

કૃષી બિજ્ઞાન કેન્દ્ર કટક

ભાકૃઅનુપ-જાચીય ધાન ગબેશણા કેન્દ્ર, કટક



દિશેષ પત્રિકા સંખ્યા-૦૯

જારી-૦૩.૧૯.૨૦૨૧

	ઉત્તુ (ભિંડિ ઓ પાક ઉત્તુ)	ભિંડિ- ભાડિ પ્રસ્તુત / મંજી પકાઇબા પાલ- અમલ અબસ્પા	<ul style="list-style-type: none"> • મંજી નષ્ટ • નઢા પરિયિબા • ભાડિ ભાજીયિબા 	<ul style="list-style-type: none"> • ભિંડિ ઉત્તુ મંજી બુણાબૂણી કુ ઘામણીક પ્રશ્ની રખેન્નુ। • ઉત્તુ ભાડિકુ ભલભાબે બાન્ધી રખેન્નુ યેપરિકિ એહા પદન દ્વારા પ્રભાવિત હેબ નાહીં। • નઢાકુ બાહારે શુખાન્નુ નાહીં। એહાકુ પલીથીન દ્વારા ઘોઢાઈ રખેન્નુ। • પાલ ઉત્તુ પરિપક્લ અબસ્પારે થિલે એહાકુ તોળિ આણિ સુરક્ષિત મુનારે રખેન્નુ।
	ગૃહપાલિક પશુપક્ષી			<ul style="list-style-type: none"> • ગૃહપાલિક પશુપક્ષીનું સુરક્ષિત ગુહાન ઓ પાર્દીરે રખેન્નુ ઓ ભાડિકુ મંજીબુદ્ધ રખેન્નુ। • ગૃહપાલિક પશુપક્ષીનું બર્ષારે બાહારકુ છાઢન્નુ નાહીં ઓ ગુરુવાર રૂ ૪-એદિન પાર્ચે ખાદ્ય ઓ પાનાયજલ મહિને રખેન્નુ।

બર્ષા ઓ પદન પૂર્વાનુમાન પ્રભાવ જનીત બાચ્યા પણ્યાર કૃષીપાણીપાગ જનીત ઉપદેશ

ચિહ્ન	પદન / પનિપરિબા/ એક	અબસ્પા	પદન / પનિપરિબા/ એક ઉપરે પ્રભાવ	બાચ્યા પણ્યાર કૃષીપાણીપાગ ઉપદેશ
કટક	ધાન	અમલ અબસ્પા	<ul style="list-style-type: none"> • જલમળ પરિસ્ત્રીતિ • કેણ્ણાકટા પોક  <ul style="list-style-type: none"> • ધાન વારચિ રખિથિબા સુદરે પોક 	<ul style="list-style-type: none"> • જમીનુ અધિકા જલકુ નિષ્પન પાર્ચે નાનીકિર દ્વારાસ્પા કરેન્નુ। • યદી ધાન બર્ષા દ્વારા પ્રભાવિત હોઇછે તેબે એહાકુ શુષ્ટ પાગ દેખી ખરારે શુષ્ટાલ ઘારચિ રખેન્નુ યેપરિકિ એહાર આન્દોલા ૧૨% રહેબ। • ધાનર કેણ્ણાકટા પોક કુ નિરાકરણ પાર્ચે શુષ્ટ પાગરે લામઢાઘાલાઓસ્પ્રીન ૪૦૦મી.લી. કુ ૭૦૦લી. પાણિરે મિશાઈ એકર પ્રતિ વિશ્વન કરેન્નુ। • યદી એહી સમયરે બાયુમણ્ણલરે આન્દોલા અધિકા યોર્ચું ધાન વારચિ રખિથિબા કોઠરારે પોક દેખાયાએ તેબે આલૂમિનિયમ પણ્ણાકટ ટાબલેટ કુ (નેટ / ૧ગન ધાન) રલભાબે ઘોઢાલ ધૂઅં કરેન્નુ।

અધિકા સુચના પાર્ચે કૃષી બિજ્ઞાન કેન્દ્ર કટક એહ યોગાયોગ કરેન્નુ(મો-૯૮૭૯૪૪૪૦૮૦/૭૦૦૮૪૮૩૯૭)

કટક જિલ્લાર કૃષી પાણીપાગ ઉપદેશ પાર્ચે મેઘદુદ્ધ આપ ઓ નિજ અંશનરે બિકુલી પ્રાક સુચના એકાશે દામિની આપ કુ અનુસરણ કરેન્નુ





ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା

ଭାରତ ପାଶିପାଗ ବିଭାଗ

ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ପାଶିପାଗ ବିଭାଗ

କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର କଟକ

ଭାକୃଅନୁପ-ଜାତୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର, କଟକ



ବିଶେଷ ପତ୍ରିକା ସଂଖ୍ୟା-୦୯

ତାରିଖ-୦୩.୧୯.୨୦୨୧

<p>ରହି ଫସଳ (ତାଳି ଜାତୀୟ : ମୁଗ, ବିରି, ଟେକ ଜାତୀୟ : ସୋରିଷ, ଚିନାବାଦାମ)</p>	<p>ପ୍ରସମ୍ପିକ ଅଙ୍ଗୀୟ ଅବସ୍ଥା/ ବୁଣିବା ଅବସ୍ଥା</p>	<ul style="list-style-type: none"> ଜମିରେ ଜଳମୟ ପରିସ୍ଥିତି ଝାଉଁଳା ରୋଗ (ତାଳି ଜାତୀୟ ଫସଳ)  <ul style="list-style-type: none"> କାଣ୍ଡ ଓ ମୂଳସତ୍ତା ରୋଗ 	<ul style="list-style-type: none"> ବର୍ଷା ଫସଳ ରେ ଜାତୀୟ ତାଳି ଓ ଟେକଗାଜ ଫସଳ ବୁଣାବୁଣୀ ବର୍ଷା ଜଳକୁ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ । ରବିବାର ପରାତ୍ ସାର ଓ କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ । ଜମିରୁ ଅଧିକା ଜଳ ନିଷାସନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ । ତାଳି ଜାତୀୟ ଫସଳରେ ଝାଉଁଳା ରୋଗ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଭାଲିତାମାଇସିନ୍ ୨୪୩ କୁ ପ୍ରତି ଲି. ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ସଦି ବର୍ଷା ଫସଳ ରେ ଚିନାବାଦମର ଅଙ୍ଗୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମୂଳସତ୍ତା ରୋଗ ଲାଗେ ତେବେ ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ହେତୁକାନୋନାଜୋଲ ୪% ୧.୫ମି.ଲି. କୁ ପ୍ରତି ଲି. ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
<p>ପନିପରିବା (ପୁରକୋବି, ଦୋକର, ବନ୍ଧାକୋବି, ନାଲି ବନ୍ଧାକୋବି)</p>	<p>ଚାରା / ଅଙ୍ଗୀୟ ରୁ ପୂଳ / କତ ଆସିବା ଅବସ୍ଥା</p>	<ul style="list-style-type: none"> କୋବି ସତିଯିବା  <ul style="list-style-type: none"> ତଳିଘରକଟା ରୋଗ  <ul style="list-style-type: none"> ତମ୍ବାଖୁ ସମ୍ମାଳିନୀ 	<ul style="list-style-type: none"> ଜମିରୁ ଅଧିକା ଜଳ ନିଷାସନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ । କୋବିରେ ସତା ରୋଗକୁ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ମେଟାଲାକ୍ରିଲ + ମାଙ୍କୋଜେବ ୨୪୩ ଓ ୦.୨୪୩ ଶ୍ରେଣ୍ଟ୍‌ସାଇଲିନ୍ କୁ ପ୍ରତି ଲି. ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ପନିପରିବା ତଳିଘରାରେ ବର୍ଷା ଫସଳ ରେ ତଳିଘରାକଟା ରୋଗ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ତଳିଘରାରୁ ଅଧିକା ଜଳକୁ ନିଷାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମେଟାଲାକ୍ରିଲ @ ୨ମି.ଲି. ପ୍ରତି ଲି. କୁ ମାଟିରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । କୋବିରେ ତମ୍ବାଖୁ ସମ୍ମାଳିନୀ କାଟର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଲାମାତାସାଇହାଲୋପ୍ରିନ୍ ୩୦୦ମି.ଲି. କିମ୍ବା ଲମାମେଟିନ୍ ବେଙ୍ଗୋଏଟ୍ ୮୦୪୩ କୁ ୨୦୦ମି. ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଏକର ପ୍ରତି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ଅଧିକା ସୁଚନା ପାଇଁ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର କଟକ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ(ମୋ-୧୮୭୪୪୦୮୦/୭୦୦୮୪୪୩୩)

କଟକ ଜିଲ୍ଲାର କୃଷି ପାଶିପାଗ ଉପଦେଶ ପାଇଁ ମେଘଦୂତ ଆସ୍ତି ଓ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରାକ୍ ସୁଚନା ସକାଶେ ଦାମିନୀ ଆସ୍ତି କୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ





ગ્રામીણ કૃષી મૌસૂમ એવા

જારદ પાણીપાગ બિભાગ

જિલ્લા કૃષી પાણીપાગ બિભાગ

કૃષી બિજ્ઞાન કેન્દ્ર કટક

ભાકૃઅનુપ-જાતીય ધાન ગબેશણા કેન્દ્ર, કટક



દિશેષ પત્રિકા સંખ્યા-૦૯

તારિખ-૦૩.૧૨.૨૦૨૧

	પનિપરિબા (આચુ, પિઆચ, ધનિથા)	બુણિબા / ચારા અબસ્તું	<ul style="list-style-type: none"> ● ચારા પચા રોગ  	<ul style="list-style-type: none"> ● જમીનું અધિકા જલ નિષ્ઠાએન પાછું બધાં બધાં કરતું। ● પનિપરિબારે ચારાપચા રોગનું રક્ષા પારું મેટાલાચુલ + માન્ડોજેબ ૭ગ્રામ કિલ્લા કપરથદ્વિક્રોરાજદ ૭.૪ગ્રામ કુ પ્રતિ લિ. પાણીરે મિશાઈ ગછ મૂલરે દિશન કરતું।
	પનિપરિબા (બાળગણ, ટોમાટો, લકા)	અંગીય રૂ અમલ અબસ્તું	<ul style="list-style-type: none"> ● ગછ ઝાર્છાંક પઢિબા  <ul style="list-style-type: none"> ● ફલપચા રોગ 	<ul style="list-style-type: none"> ● જમીનું અધિકા જલ નિષ્ઠાએન પાછું બધાં બધાં કરતું। ● બર્ષા પરે યદી બાળગણ, લકા ૪ ટોમાટો આદી પણલરે ઝાર્છાંક રોગ વસ્તાં બૃદ્ધિ પારબ। એકર પ્રતિ ૧૦૦ મિ.લિ. ડેબૂકોનાભોલ પદ્ધતિ ૧૦ગ્રામ ષ્ટેપ્લોઓરન્ડિન મિશાઈ પ્રયોગ કરતું। ● આગામી બર્ષા હેતુ લકા એંબ બાળગણરે ફલપચા રોગ હેબાર એસાબના થાએ, તેણું કાર્બેન્ઝિમ ૪૦% ઉદ્યુપિ @ ૭ગ્રામ/લિટર પાણી કિમા કપરથદ્વિક્રોરાજદ ૪૦% ઉદ્યુપિ @ ૮ગ્રામ/લિટર પાણીરે દિશન કરતું।
	પનિપરિબા (શુદ્ધ, જન્મ)	અમલ અબસ્તું	<ul style="list-style-type: none"> ● નિમ્નમુખી પઢ્રપોઢા 	<ul style="list-style-type: none"> ● જમીનું અધિકા જલ નિષ્ઠાએન પાછું બધાં બધાં કરતું। ● બર્ષા બદ હેબા પરે કાકુદી જાતીય પણલરે નિમ્નમુખી પઢ્રપોઢા રોગ દેખાયોબ। એહાકુ નિયન્ત્રણ કરિબા પારું મેટાલાચુલ + માન્ડોજેબ @ ૭ગ્રામ/લિટર કિમા આજોક્રિષ્ટાબિન્ડ + ડેબૂકોનાભોલ @ ૦.૮ગ્રામ/લિટર પાણીરે મિશાઈ ૧૦દિન બધાં બધાં કરતું।





ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା

ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ

ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ

କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର କଟକ

ଭାକୃଅନୁପ-ଜାତୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର, କଟକ



ବିଶେଷ ପତ୍ରିକା ସଂଖ୍ୟା-୦୯

ତାରିଖ-୦୩.୧୨.୨୦୨୧

ଫଳ (କବଳୀ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଲେମ୍ବୁ)	ଆଜୀଯ ରୁ ଫଳ ଆସିବା ଅବସ୍ଥା	<ul style="list-style-type: none"> ● କହପଚା ରୋଗ  ● ମୂଳପଚା ରୋଗ  	<ul style="list-style-type: none"> ● ଜମିରୁ ଅଧିକା ଜଳ ନିଷାସନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ । ● ବର୍ଷାପରେ କହଳୀରେ କହପଚା ରୋଗ ହେଲେ ଜମିରୁ ବଳକା ଜଳକୁ ନିଷାସନ କରନ୍ତୁ ଓ ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ କପରାକ୍ଷିକ୍ଷାରାଜ୍ୟ @ ୦୩ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଲି. ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଗଛ ମୂଳରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ● ଅମୃତଭଣ୍ଡା ରେ ଦର୍ଶା ପରେ ମୂଳପଚା ରୋଗ ଲାଗିଲେ ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ କାଣ୍ଡ ମୂଳ ମାଟିରେ ମେଟାଲାକ୍ଷିଲ @ ୦୭ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଲି. ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
ଗୃହପାଳିତ ପଶୁପକ୍ଷୀ			<ul style="list-style-type: none"> ● ଗୃହପାଳିତ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଟୋକାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ।

ଅଧିକା ସୁଚନା ପାଇଁ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର କଟକ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ(ମୋ-୯୮୭୪୪୪୦୮୦/୭୦୦୮୪୮୩୩)

କଟକ ଜିଲ୍ଲାର କୃଷି ପାଣିପାଗ ଉପଦେଶ ପାଇଁ ମେଘଦୂତ ଆୟ ଓ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରାକ୍ ସୁଚନା ସକାଶେ ଦାମିନୀୟ ଆୟ କୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ





ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା

ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ

ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ

କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର କଟକ

ଭାକୃଅନୁପ-ଜାତୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର, କଟକ



ବିଶେଷ ପତ୍ରିକା ସଂଖ୍ୟା-୦୯

ତାରିଖ-୦୩.୧୧.୨୦୨୧

ଆଗାମୀ ଶୁଭବାର ରୁ ରବିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବକ୍ତ୍ଵକୁ ସ୍ଥରୀୟ ବର୍ଷା ପୁର୍ବାନୁମାନ

