



ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା

ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ

ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ

କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର କଟକ

ଭାବୁଅନୁପ-ଜାତୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର, କଟକ



ବିଶେଷ ପତ୍ରିକା ସଂଖ୍ୟା-୦୪

ତାରିଖ-୨୭.୦୫.୨୦୨୫

**ଆଗାମୀ ଲଗୁତାପ ଜନିତ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଭାରୀ ରୁ ଅତିଭାରୀ ବର୍ଷା ପାଇଁ**

**କୃଷିପାଣିପାଗ ଉପଦେଶ**

ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ପଶ୍ଚିମକେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଲ୍ମୋପସାଗର ଉପରେ ଗୁର୍ଭବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ୨୭ ମଇ ୨୦୨୫ ତାରିଖ ସକାଳ ୮ଟା ୩୦ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳର ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ବଲ୍ମୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଗୁତାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ସ୍ୱତ୍ୱ ହୋଇଯିବ ।

**କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ବର୍ଷା ପୂର୍ବାରମ୍ଭ**

**ମଙ୍ଗଳବାର-** କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ବୁକ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟମ ରୁ କିଛିକିଛି ବୁକ୍ରେ ଭାରି ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।

**ବୁଧବାର-** କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ବୁକ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଭାରି ରୁ କିଛି କିଛି ବୁକ୍ରେ ଅତିଭାରି ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।

**ଗୁରୁବାର-** କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ବୁକ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଭାରି ରୁ କିଛି କିଛି ବୁକ୍ରେ ଅତିଭାରି ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।

**ଶୁକ୍ରବାର-** କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ବୁକ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।

**ଶନିବାର-** କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ବୁକ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ସାମାନ୍ୟ ରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।



ଅଧିକା ସୂଚନା ପାଇଁ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର କଟକ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ(ମୋ-୯୮୭୧୪୪୫୦୮୦/୭୦୦୮୪୫୩୪୨୭)

କଟକ ଜିଲ୍ଲାର କୃଷି ପାଣିପାଗ ଉପଦେଶ ପାଇଁ ମେଘଦୂତ ଆପ୍ ଓ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜୁଳି ପ୍ରାକ୍ ସୂଚନା ସକାଶେ ଦାମିନୀ ଆପ୍ କୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ





# ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା

ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ

ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ

କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର କଟକ

ଭାବୁଅନୁପ-ଜାତୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର, କଟକ



ବିଶେଷ ପତ୍ରିକା ସଂଖ୍ୟା-୦୪

ତାରିଖ-୨୭.୦୫.୨୦୨୫

## ବର୍ଷା ପୂର୍ବାନୁମାନ ପ୍ରଭାବ ଜନିତ କୃଷିପାଣିପାଗ ଜନିତ ଉପଦେଶ

| କିଳ୍ଲା | ଫସଲ / ପନିପରିବା/ ଫଳ | ଅବସ୍ଥା                 | ଫସଲ / ପନିପରିବା/ ଫଳ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | କୃଷିପାଣିପାଗ ଉପଦେଶ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|--------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| କଟକ    | ଆଖୁ                | ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା        | <ul style="list-style-type: none"> <li>ଭାରି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜଳମଗ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>ନାଲି ସଜା ଓ ଝାଉଁଳା ରୋଗ</li> </ul>                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>ଜମିରୁ ଅଧିକା ଜଳକୁ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ନାଲିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ।</li> <li>ଯଦି ନାଲିସଜା ଓ ଝାଉଁଳା ରୋଗ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ମାନକୋଜେବ୍ ୬୪% ଡବ୍ବୁପି+ ମେଟାଲାଇଲ୍ ୮% @ ୪୦୦ଗ୍ରା. କୁ ୨୦୦ଲି. ପାଣିରେ ମିଶାଇ ପ୍ରତି ଏକର ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ମକା    |                    | ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ରୁ ଅମଳ ଅବସ୍ଥା | <ul style="list-style-type: none"> <li>ଭାରି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜଳମଗ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>ଅମଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫଳ / ମକାକାନା ନଷ୍ଟ ହେବା</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>ପତ୍ରପୋଡ଼ା, କାଣ୍ଡ ପତା ଓ ଫଳଆର୍ତ୍ତୀ ଖୁର୍ଦ୍ଦ କୀଟ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ଜମିରୁ ଅଧିକା ଜଳକୁ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ନାଲିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ।</li> <li>ଯଦିସ୍ଥାନସ୍ଥାନ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କମାନ୍ତୁ ଏବଂ ପତାସ ଓ ଫସଫରସ ସାରର ପ୍ରୟୋଗ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ।</li> <li>ମକା ଫସଲରେ ଫଳଆର୍ତ୍ତୀ ଖୁର୍ଦ୍ଦ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଏକର ପ୍ରତି ୮୦ଗ୍ରା. ଏମୋମେକ୍ସିନ ବେଞ୍ଜୋଏଟ ୫%ଏସ୍.ଜି କିମ୍ବା ୮୦ମି.ଲି. କ୍ଲୋରାନ-ଡ୍ରାମିଲୋପ୍ରଲୋ ୧୮.୫%ଏସ୍.ସି. ୨୦୦ଲି. ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।</li> <li>ଅଧିକା ବର୍ଷା ଓ ମେଘୁଆ ପାଗ ଯୋଗୁଁ କାଣ୍ଡପତା ରୋଗ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ । ଏହା ଦେଖାଗଲେ କପରଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ୫୦% ଡବ୍ବୁପି ୩ଗ୍ରାମ କୁ ପ୍ରତି ଲି. ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।</li> <li>ଯଦି ମକାରେ ବର୍ଷା ପାଗ ଯୋଗୁଁ ପତ୍ର ସବୁଣ୍ୟ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ ଲାଗେ ତେବେ ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଭାଲିଡାମାଇସିନ ୩.୦% ଏସ୍ଏଲ କିମ୍ବା ହେକ୍ସାକୋନାଜୋଲ ୫.୦% ଇସି ୪୦୦ ମିଲି. କୁ ୨୦୦ ଲି. ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।</li> </ul> |
| ନଳିତା  |                    | ବୁଣିବା ଅବସ୍ଥା          | <ul style="list-style-type: none"> <li>ବିହନ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ</li> <li>ଜମିରେ ଜଳମଗ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ବିହନ ଗଜା ହେବାରେ ହ୍ରାସ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>ନଳିତା ବୁଣାବୁଣି କୁ ବର୍ଷା ପରେ (ଶନିବାର ପରେ) ବୁଣନ୍ତୁ ।</li> <li>ଜମିରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ।</li> <li>ଜମିରେ ମାଟିର ବଡ଼ରକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ।</li> <li>ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନଳିତା ଫସଲରେ ଅନାବନା ଗ୍ରାସ ଦେଖାଗଲେ ଏହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କ୍ୟୁକାଲୋଫସ୍ ଇଥାଇଲ୍ ୨ମି.ଲି. କୁ ପ୍ରତି ଲି. ପାଣିରେ ମିଶାଇ ୨-୩ ପତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ଗ୍ରାସ ଅବସ୍ଥାରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

ଅଧିକା ସୂଚନା ପାଇଁ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର କଟକ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ(ମୋ-୯୮୭୧୪୪୫୦୮୦/୭୦୦୮୪୫୩୪୨୭)

କଟକ ଜିଲ୍ଲାର କୃଷି ପାଣିପାଗ ଉପଦେଶ ପାଇଁ ମେଘଦୂତ ଆପ୍ ଓ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜୁଳି ପ୍ରାକ୍ ସୂଚନା ସକାଶେ ଦାମିନୀ ଆପ୍ କୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ





# ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା

ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ

ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ

କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର କଟକ

ଭାବୁଅନୁପ-ଜାତୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର, କଟକ



ବିଶେଷ ପତ୍ରିକା ସଂଖ୍ୟା-୦୪

ତାରିଖ-୨୭.୦୫.୨୦୨୫

|  |                                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ଡାଲି ଜାତୀୟ : ମୁଗ, ବିରି                                     | ଅମଳ ଅବସ୍ଥା                    | <ul style="list-style-type: none"><li>ଭାରି ବର୍ଷା ଓ ଜଳମଗ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଜମିରେ ଥିବା ଅମଳ ଯୁକ୍ତ ମୁଗ, ବିରି ନଷ୍ଟ ହେବା ଓ ବର୍ଷା ପରେ <b>ଝାଉଁଳା, କଳଙ୍କୀ, ପତୁଚିତା, ବୁଇଁବିଣା</b> ଆଦି ରୋଗ ଦେଖା ଯିବା ।</li></ul>                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>ଜମିରୁ ଅଧିକା ଜଳକୁ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ନାଲିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ।</li><li>ଯଦି ବର୍ଷା ପରେ ମୁଗ ବିରିରେ <b>ଝାଉଁଳା ରୋଗ</b> ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଭାଲିଡାମାଇସିନ ୨ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଲି. ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।</li><li>ବର୍ଷା ପରେ ମୁଗ, ବିରିରେ <b>କଳଙ୍କୀ ରୋଗ</b> ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ମେଟାଲାକ୍ସିଲ ୮% + ମାଙ୍କୋଜେବ ୬୪% ଡବୁପି ୪୦୦ଗ୍ରାମ କୁ ୨୦୦ଲି. ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।</li><li>ମୁଗ ଓ ବିରିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗରେ <b>ସକୋସରା ପତୁଚିତା ରୋଗ</b> ଲାଗିଲେ ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ମେଟାଲାକ୍ସିଲ ୮% + ମାଙ୍କୋଜେବ ୬୪% ଡବୁପି ୪୦୦ଗ୍ରାମ କୁ ୨୦୦ଲି. ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।</li></ul> |
|  | କାକୁଡି ଜାତୀୟ ପନିପରିବା (କାକୁଡି, କଖାରୁ, ଜହ୍ନା, ପୋଟଳ, ଚରକ୍ତଳ) | ଫୁଲ ରୁ ଫଳ ଅବସ୍ଥା / ଅମଳ ଅବସ୍ଥା | <ul style="list-style-type: none"><li>କାଷ୍ଠ ବା ଫଳ ପତିବା</li><li>ଜଳମଗ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି</li><li>ବିଭିନ୍ନ କବକ ଜନିତ ରୋଗ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୀଟ ସଂକ୍ରମଣ</li></ul>    | <ul style="list-style-type: none"><li>ଜମିରୁ ଅଧିକା ଜଳକୁ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ନାଲିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ।</li><li>୨% ଡିଏପି + ୧ % ଏମପି କୁ ପତ୍ର ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।</li><li>ଫୁଲ କିମ୍ବା ଫଳ ଝଡିବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ୪୦ପିପିଏମ୍ ନାପଥାଲିକ୍ ଏସିଡିକ୍ ଏସିଡ୍ କୁ ଷ୍ଟ୍ରେ କରନ୍ତୁ ।</li><li>ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ କାକୁଡି ଜାତୀୟ ଫସଲରେ <b>ନିମ୍ବମୁଣ୍ଡା ପତ୍ରପୋଡା ଓ ଫାଇପ୍ଟୋଥେରା ପୋଡା ରୋଗ</b> ଦେଖାଯିବ । ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ମେଟାଲାକ୍ସିଲ+ମାଙ୍କୋଜେବ @ ୨ଗ୍ରାମ/ଲିଟର କିମ୍ବା ଆକୋକ୍ସିକ୍ସୋବିନ୍+ଟେବୁକୋନାଜୋଲ @ ୦.୬ଗ୍ରାମ/ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ୧୦ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଅଦଳ ବଦଳ କରି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।</li></ul>                                                         |
|  | ପନିପରିବା (ବାଇଗଣ, ଟୋମାଟ, ଲଙ୍କା)                             | ଅଙ୍ଗୀୟ ରୁ ଅମଳ ଅବସ୍ଥା          | <ul style="list-style-type: none"><li>ଗଛ ଝାଉଁଳି ପତିବା</li></ul>  <ul style="list-style-type: none"><li>ଫଳପତା ରୋଗ</li></ul>                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>ଜମିରୁ ଅଧିକା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ।</li><li>ବର୍ଷା ପରେ ଯଦି ବାଇଗଣ, ଲଙ୍କା ଓ ଟୋମାଟ ଆଦି ଫସଲରେ <b>ଝାଉଁଳା ରୋଗ</b> ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଏକର ପ୍ରତି ୨୦୦ ମି.ଲି. ଟେବୁକୋନାଜୋଲ ସହିତ ୨୦ଗ୍ରାମ୍ ଷ୍ଟ୍ରେପ୍ଟୋସାଇକ୍ଲିନ୍ ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।</li><li>ପନିପରିବା ତଳଘରାରେ ବର୍ଷା ପରେ <b>ତଳଘରାକଟା ରୋଗ</b> ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ତଳଘରାରୁ ଅଧିକା ଜଳକୁ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମେଟାଲାକ୍ସିଲ @ ୨ମି.ଲି. ପ୍ରତି ଲି. କୁ ମାଟିରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।</li><li>ଆଗାମୀ ବର୍ଷା ହେତୁ ଲଙ୍କା ଏବଂ ବାଇଗଣରେ <b>ଫଳପତା ରୋଗ</b> ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ତେଣୁ</li></ul>                       |



ଅଧିକା ସୂଚନା ପାଇଁ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର କଟକ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ(ମୋ-୯୮୭୧୪୪୫୦୮୦/୭୦୦୮୪୫୩୪୨୭)

କଟକ ଜିଲ୍ଲାର କୃଷି ପାଣିପାଗ ଉପଦେଶ ପାଇଁ ମେଘଦୂତ ଆପ୍ ଓ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକ୍ ସୂଚନା ସକାଶେ ଦାମିନୀ ଆପ୍ କୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ





# ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା

ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ

ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ

କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର କଟକ

ଭାବୁଅନୁପ-ଜାତୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର, କଟକ



ବିଶେଷ ପତ୍ରିକା ସଂଖ୍ୟା-୦୪

ତାରିଖ-୨୭.୦୫.୨୦୨୫

|                      |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିନ୍ ୫୦% ଡବ୍ବୁପି @ ୨ଗ୍ରାମ/ଲିଟର ପାଣି କିମ୍ବା କପରଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ ୫୦% ଡବ୍ବୁପି @ ୩ଗ୍ରାମ/ଲିଟର ପାଣିରେ ସ୍ତ୍ରୋ କରନ୍ତୁ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ପନିପରିବା (ଭେଣ୍ଟି)    | ଫଳ ରୁ ଅମଳ ଅବସ୍ଥା          | <ul style="list-style-type: none"> <li>ଫଳ ନଷ୍ଟ ହେବା</li> <li>ବିଭିନ୍ନ କବକ ଜନିତ ରୋଗ</li> </ul>                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>ଜମିରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ।</li> <li>ଆଗାମୀ ବର୍ଷା ହେତୁ ମାଟିରେ କବକ ଜନିତ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ତେଣୁ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିନ୍ ୫୦% ଡବ୍ବୁପି @ ୨ଗ୍ରାମ/ଲିଟର ପାଣି କିମ୍ବା କପରଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ ୫୦% ଡବ୍ବୁପି @ ୩ଗ୍ରାମ/ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଗଛ ମୂଳରେ ସ୍ତ୍ରୋ କରନ୍ତୁ ।</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ଫଳ (କବଳା, ଅମୃତଭଣ୍ଡା) | ଅଙ୍ଗୀୟ ରୁ ଫଳ ଆସିବା ଅବସ୍ଥା | <ul style="list-style-type: none"> <li>କନ୍ଦପତା ରୋଗ</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>ମୂଳପତା ରୋଗ</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>ଜମିରୁ ଅଧିକା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ।</li> <li>୧୦ ଗ୍ରା ପଟାସିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ ଓ ୨୦ ଗ୍ରା, ସ୍ପ୍ରିଆକୁ ଅଙ୍ଗୀୟରୁ ଫୁଲ ଅବସ୍ଥାରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।</li> <li>ବର୍ଷାପରେ କବଳାରେ <b>କନ୍ଦପତା ରୋଗ</b> ହେଲେ ଜମିରୁ ବଳକା ଜଳକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ ଓ ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ କପରଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ @ ୦୩ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଲି. ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଗଛ ମୂଳରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।</li> <li>ଅମୃତଭଣ୍ଡା ରେ ବର୍ଷା ପରେ <b>ମୂଳପତା ରୋଗ</b> ଲାଗିଲେ ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ କାଷ୍ଠ ମୂଳ ମାଟିରେ ମେଟାଲାଇଜ୍ @ ୦୨ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଲି. ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।</li> <li><b>କବଳାରେ</b> ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ପାଗ ଯୋଗୁଁ <b>ଝାଉଁଟା ରୋଗ</b> ଦେଖାଗଲେ ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିନ୍ ୨ଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ପ୍ରପିକୋନାଜୋଲ ୦.୫ମି.ଲି. କୁ ପ୍ରତି ଲି. ପାଣିରେ ମିଶାଇ ମାସକୁ ଥରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।</li> </ul> |
| ଫଳ (ଆମ୍ବ)            | ଅମଳ ଅବସ୍ଥା                | <ul style="list-style-type: none"> <li>ଫଳ ଝଡ଼ିଯିବା</li> <li>ଫଳ ମାଛି ଲାଗିବା</li> <li>ଆହୁକନୋକ</li> <li>ଜଳମଗ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି</li> </ul>                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>ଜମିରୁ ଅଧିକା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ।</li> <li>ଅମଳ ଉପଯୋଗୀ ଫଳ କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତୋଳି ଆଣି ବଜାରରେ ବିକ୍ରୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଯଦି ବିକ୍ରୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ତେବେ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ହେଉଥିବା ଆବଶ୍ୟକ କୋଠାରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖନ୍ତୁ ।</li> <li>ଫଳ ମାଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରାକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ।</li> <li>ଯଦି ଆମ୍ବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ <b>ଫଳମାଛିର</b> ପ୍ରଭୁତ୍ବାବ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ୪ଗ୍ରାମ କର୍ବାରିଲ୍ ୧୫୦ଡବ୍ବୁପି କିମ୍ବା ୧.୭ମି.ଲି. ଡାଇମିଥୋଏଟ୍ ୩୦ଇସି କୁ ୧୦ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ ସହିତ ମିଶାଇ ଫଳ ପାଚିବା ସମୟରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।</li> </ul>                                                                                                                                                                                               |



ଅଧିକା ସୂଚନା ପାଇଁ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର କଟକ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ(ମୋ-୯୮୭୧୪୪୫୦୮୦/୭୦୦୮୪୫୩୪୨୭)

କଟକ ଜିଲ୍ଲାର କୃଷି ପାଣିପାଗ ଉପଦେଶ ପାଇଁ ମେଘଦୂତ ଆପ୍ ଓ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜୁଳି ପ୍ରାକ୍ ସୂଚନା ସକାଶେ ଦାମିନୀ ଆପ୍ କୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ





ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା  
ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ  
ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ  
କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର କଟକ



ଭାବୁଅନୁପ-ଜାତୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର, କଟକ

ବିଶେଷ ପତ୍ରିକା ସଂଖ୍ୟା-୦୪  
ତାରିଖ-୨୭.୦୫.୨୦୨୫

|  |                   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|-------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                   |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>ଯଦି ଆମ୍ଭରେ ଆହ୍ଲାକନୋକ ରୋଗ ଲାଗେ ଆଜୋକ୍ରିଷୋବିନ୍+ଟେବୁକୋନାଜୋଲ @ ୦.୬ଗ୍ରାମ/ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ</li> </ul>                                                                                                                                                               |
|  | ଗୃହପାଳିତ ପଶୁପକ୍ଷୀ |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>ଗୃହପାଳିତ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଟୀକାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ।</li> <li>ଗୃହପାଳିତ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଗୃହାଳ ଓ ଫାର୍ମରେ ରଖନ୍ତୁ ଓ ଛାତକୁ ମଜବୁତ ରଖନ୍ତୁ ।</li> <li>ଗୃହପାଳିତ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ବର୍ଷାରେ ବାହାରକୁ ଛାଡନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ୫-୬ଦିନ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟଜଳ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ।</li> </ul> |

